



АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ В Г. СЕМИЛУКИ



Условные обозначения:


- ① Зона для персонала
- ② Зона деловой активности
- ③ Универсальная зона
- ④ Зона неформального общения
- ⑤ Зона открытого фонда и свободного чтения
- ⑥ Событийный зал
- ⑦ Зона хранения
- ⑧ Зона краеведения





 Демонтируемые перегородки

Примечания:
Осуществить демонтаж всей существующей отделки.
Демонтировать стену от пола до потолка, если не указано иное.
Согласовать возможность замены входных дверей.





 Возводимые перегородки

Спецификация возводимых перегородок	
Наименование	Площадь
Перегорodka из кирпича	19,10 м ²

Примечание:

1. Все размеры уточнить по месту.
2. Высоту перемычки над дверными проемами определить по технике выбранной модели двери.
3. Привязки даны из расчета перегородки из кирпича толщиной 120 мм. Уточнить привязки в случае выбора другого материала перегородок.





Ширину монтажного проема двери уточнить в технической документации

Спецификация штукатурки	
Тип	Площадь
Гипсовая штукатурка	690,15 м ²

 Гипсовая штукатурка


Примечание:
Все откосы окон и колонны сделать под углом 90°.



■ Стяжка под мармолеум

Спецификация стяжки	
Тип	Площадь
Стяжка под мармолеум	400,00 м ²

Границы разных напольных покрытий должны проходить строго под полотном двери!






Условные обозначения:



Примечание :

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола.
2. Розетки установить на отм. +0,300, если не указано иное.
3. Выключатели установить на отм. +0,900, если не указано иное.
4. Горизонтальная привязка розеток и выключателей не менее 150 мм от проема или угла.
5. Электрические выводы для системы вентиляции уточнить.





План-схема помещения работы персонала с указанием электрики 1 : 40

Примечание :

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола.
2. Розетки установить на отм. +0,300, если не указано иное.
3. Выключатели установить на отм. +0,900, если не указано иное.
4. Горизонтальная привязка розеток и выключателей не менее 150 мм от проема или угла.
5. Электрические выводы для системы вентиляции уточнить.


Примечание :


1. Все высоты указаны от уровня чистого пола.
2. Розетки установить на отм. +0,300, если не указано иное.
3. Выключатели установить на отм. +0,900, если не указано иное.
4. Горизонтальная привязка розеток и выключателей не менее 150 мм от проема или угла.
5. Электрические выводы для системы вентиляции уточнить.
6. Предусмотреть бра со встроенными выключателями в зоне деловой активности.

Условные обозначения:

- | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| 1 | Номер клавиши вкл/выкл | | Потолочный светильник |
| 2 | Выключатель одноклавишный | | Точечная подсветка |
| 3 | Выключатель двухклавишный | | встроенный потолочный светильник |
| 4 | Розетка | | Точечный настенный светильник |
| 5 | Домофон | | бра |
| 6 | Выделенная линия интернета | | |
| 7 | Антенна телевидения | | |
| | Трековая система+ трековые светильники | | |

План-схема универсальной зоны с указанием электрики
1 : 50





План-схема фонда с указанием
электрики
1 : 40

План-схема зоны хранения с
указанием электрики
1 : 40


Условные обозначения:

- 1 — Номер клавиши вкл/выкл
- — Выключатель одноклавишный
- — Выключатель двухклавишный
- — Розетка
- — Домофон
- — Выделенная линия интернета
- — Антенна телевидения

- ⊙ — Потолочный светильник
- ⊙ — Точечная подсветка
- ⊙ — встроеныый потолочный светильник
- ⊙ — Точечный настенный светильник
- ⊙ — бра

- Трековая система+
трековые светильники

- Примечание :
1. Все высоты указаны от уровня чистого пола.
 2. Розетки установить на отм. +0,300, если не указано иное.
 3. Выключатели установить на отм. +0,900, если не указано иное.
 4. Горизонтальная привязка розеток и выключателей не менее 150 мм от проема или угла.
 5. Электрические выводы для системы вентиляции уточнить.
 6. Предусмотреть бра со встроенными выключателями.



План-схема событийной зоны с указанием электрики
1 : 40

План-схема зоны краеведения с указанием электрики
1 : 40



Примечание :

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола.
2. Розетки установить на отм. +0,300, если не указано иное.
3. Выключатели установить на отм. +0,900, если не указано иное.
4. Горизонтальная привязка розеток и выключателей не менее 150 мм от проема или угла.
5. Электрические выводы для системы вентиляции уточнить.
6. Предусмотреть бра со встроенными выключателями.
7. Предусмотреть выводы для проектора в потолке.

Условные обозначения:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>1
2
3
4
5
6
7</p> | <p>Номер клавиши вкл/выкл
Выключатель одноклавишный
Выключатель двухклавишный
Розетка
Домофон
Выделенная линия интернета
Антенна телевидения</p> | <p>⊙
⊕
⊖
⊗
⊘
⊙
⊙</p> | <p>Потолочный светильник
Точечная подсветка
встроенный потолочный светильник
Точечный настенный светильник
бра</p> |
| <p>—●—●—●—●—
трековая система+
трековые светильники</p> | | | |

План-схема кабинета директора с
указанием электрики
1 : 30




Примечание :

1. Все высоты указаны от уровня чистого пола.
2. Розетки установить на отм. +0,300, если не указано иное.
3. Выключатели установить на отм. +0,900, если не указано иное.
4. Горизонтальная привязка розеток и выключателей не менее 150 мм от проема или угла.
5. Электрические выводы для системы вентиляции уточнить.


Условные обозначения:

1	Номер клавиши вкл/выкл	⊙	Потолочный светильник
⊙	Выключатель одноклавишный	⊕	Точечная подсветка
⊕	Выключатель двухклавишный	⊖	встроенный потолочный светильник
⊖	Розетка	⊖	Точечный настенный светильник
⊖	Домофон	⊖	бра
⊖	Выделенная линия интернета		
⊖	Антенна телевидения		
⊖	Трековая система+ трековые светильники		

Спецификация ГКЛ	
Тип	Площадь
Стена ГКЛ 50	19,12 м²




Спецификация отделки стен	
Тип	Площадь
Покраска RAL 000 20 00	10,95 м ²
Покраска RAL 060 30 20	66,95 м ²
Покраска RAL 060 60 60	20,43 м ²
Покраска RAL 070 80 10	65,48 м ²
Покраска RAL 075 80 20	34,43 м ²
Покраска RAL 7047	491,77 м ²



Примечание:


1. Размер опуска потолка уточнять после выбора и покупки светильников
2. Объемы отделки указаны без запаса
3. Предусмотреть закладные элементы под светильники
4. Уточнить размеры шкафов, зашиваемых под потолок
5. Привязки светильников см. на план-схемах отдельных помещений с указанием электрики.
6. **Перед заказом материала согласовать возможность монтажа по пожарным нормам.**



План-схема с указанием напольных покрытий

Спецификация напольных покрытий	
Комментарии	Площадь
Мармолеум Forbo Fresco 3257/325735 edelweiss	382,33 м ²
Мармолеум Forbo Sport 83176	16,96 м ²


Примечание:
Объемы напольных покрытий указаны без запаса.
Обязательно уточнять объем перед заказом.



Мармолеум Forbo Fresco 3257/325735 edelweiss

Мармолеум Forbo Fresco 3257/325735 edelweiss



Мармолеум Forbo Fresco 3257/325735 edelweiss






В один уровень с потолочной балкой





Мармолеум Forbo Sport 83176



Развертка стен помещения работы персонала







Развертка стен универсальной зоны










Покраска стен RAL 7047







Покраска стен RAL 7047





Покраска стен RAL 7047






1

2

3

Покраска стен RAL 7047



3


1605

530

600

300

4




1

2



4



3

Развертка стен комнаты отдыха персонала




Покраска стен RAL 070 80 10





Покраска стен
RAL 060 30 20

Покраска стен
RAL 070 80 10



Спецификация возводимых перегородок	
Наименование	Площадь
Перегорodka из кирпича	19,10 м ²

Спецификация штукатурки	
Тип	Площадь
Гипсовая штукатурка	690,15 м ²

Спецификация стяжки	
Тип	Площадь
Стяжка под мармолеум	400,00 м ²

Спецификация отделки стен	
Тип	Площадь
Покраска RAL 000 20 00	10,95 м ²
Покраска RAL 060 30 20	66,95 м ²
Покраска RAL 060 60 60	20,43 м ²
Покраска RAL 070 80 10	65,48 м ²
Покраска RAL 075 80 20	34,43 м ²
Покраска RAL 7047	491,77 м ²

Спецификация напольных покрытий	
Комментарии	Площадь
Мармолеум Forbo Fresco 3257/325735 edelweiss	382,33 м ²
Мармолеум Forbo Sport 83176	16,96 м ²





































