000 "Buapm"

Заказчик : МБУ "Централизованная библиотечная система"



Дизайн проект

Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Клюквина, д.5/81

Библиотека им. Л. Н. Толстого

Вид документации

25/20 - AP

Директор

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Магдеева О.А.

/lucm	Наименование	Примечания
1.1	Общие данные	
1.2	Общие данные (продолжение)	
02	Оδмерный плαн	
03.	План демонтажных работ.	
04.	План возводимых перегородок и конструкций	
05.	План после перепланировки	
06.	План расстановки мебели и оборудования	
07.	План дверных проемов	
08.	План потолков	
09.	План размещения осветильных приборов и выключателей.	
10.	План привязки осветительных приборов	
11.	План расстановки электрофурнитуры и слаботочных сетей.	
12.	План расстановки электрооборудования.	
13.	План размещения слаботочных сетей.	
14.	План полов с раскладкой напольных покрытий.	
15.	План расположения мульмедийного оборудования.	
16.	План установки сантехнических приборов	
17.	План отделки стен.	
18.	Развертка по стене в осях 3-6.	
19	Ведомость отделочных материалов. Стены и потолки.	
20	Ведомость заполнения дверных проемов.	
21	Ведомость отделочных материалов. Полы.	
22	Спецификация предметов мебели и декора	
23	Спецификация предметов мебели и декора. Продолжение.	
24/25	Визуализация .	

Пояснительная записка

Комплект чертежей по разработке дизайна интерьера помещений для библиотеки, расположенной по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Клюквина, д. 5/81 разаработан на основании:

- Технический план.
- Задание на проектирование Заказчика.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами:

- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
- СП 42. 13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
- СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооружения"
- СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
- СП 131.13330.2012 "Строительная климатология"

1. Краткая характеристика объекта:

Существующее здание – отдельно стоящее, пятиэтажное жилое здание, прямоугольное в плане с выступающими объемными элементами в планировочной структуре. Год постройки –1948 г. Помещения библиотеки расположены на 1-м этаже.

2. Конструктивная схема здания

Фундамент – ленточный.

Несущие стены и перегородки – кирпичные .

Перегородки – кирпичные, ГВЛ, деревянные.

Перекрытия: железобетонные плиты.

Кровля – скатная.

Окна и витражи: деревянные с заполнением однокамерными стеклопакетами.

						25/20 – AF)			
Изм.	Кол.уч.	Nucm	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	пр. Клюкви	на, д.5/81		
	, ,						Стадия	/lucm	Листов	
						Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	1.1		
Разра	δomαл	Магде	ева О	O. May		Общие данные	000 "Виарт" / тел 89082344816			
							l me/	1070023	144010	

Отделка – штукатурка, окраска. Высота нежилого помещения составляет: 3,0 м;

Тэхнико-экономические показатели:

Общая площадь: 376,15м2

Высота: 3.0м

Строительный объем: 1109,64м3 Количество книг: 31600 томов.

3. Объемно-планировочные решения.


Предполагается проведение перепланировки и переустройства нежилого здания, а именно:


- 1. Демонтажные работы:
- разборка полов из линолецма 376,15 м2
- демонтаж потолка (плиты ПВХ)–58,1+1,82 м2.
- демонтаж деревянных дверных коробок
- демонтаж деревянных окон. Размер 1,6x1,8 2 шт, размер 1,4x1,8 17 шт Отделочные работы:
- монтаж перегородок газосиликатного блока (пом 3 после перепланировки). Предусмотреть устройство поручней, опор, вешелок для МГН.
- -зашить ниши и комминикациии -21,30 м2 в короб из ГКЛ.
- замена напольных покрытий: керамогранит и плитка 287,15 м2, линолецм 25,72 м2. тактильная лента – 21 м.
- -окраска потолка 267,08 м2, устройство подвесного потолка "Армстронг" 58,1 m2., ΓΚ/I - 30,9m2.
- -окраска cmeн 970,05 м2
- -монтаж окон OK-1, OK-2 выполнить из ПВХ-профилей, ширина профиля не менее 58мм, заполнение – двухкамерный стеклопакет шириной 24–32мм, класса А1, с системой микропроветривания, поворотно-откидной системой открывания, москитными сетками. Внутренние и наружные откосы выполнить сэндвич –панелями. Заменить оконные отливы .Подоконные доски из ПВХ и антимаскитные сетки включить в комплектацию оконных блоков.. Размер 1,6х1,8 – 2шт, размер 1,4х1,8 – 17wm.
- -замена дверных коробок (см спецификацию дверных проемов).
- -электротехнические работы (см план осветительных приборов)
- -сантехнические работы (см план сантехнического оборудования)

На главном входе крыльца предусмотреть откидной пандус из рифленого алюминиевого листа и кнопку для вызова для оказания помощи. Все строительные работы производить в соответствии с установленной технологией, действующими нормами и правилами ведения работ по технике безопасности.


Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при проведении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

						25/20 -			
Изм	Кол.уч.	Auem	N₀gok	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	пр. Клюкви	на, д.5/81	
71311.	Non.ya.	/IdcIII	N OOK.	110011.	диши		Стадия	/lucm	Листов
				11.0		Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	1.2	
Разраб	Zoma <i>v</i>	Магде	ева О.	O May		Общие данные (продолжение)		0 "Buap 1 890823	





План возводимых перегородок и конструкций





Условные обозначения:


— монтаж перегородок и конструкций

- 1. Конструкции колон в пом 13,14 после перепланировки выполнить из ГКЛ на металлическом каркасе с лючком для ревизии канализационных труб 7,80м2.
- 2. Ниши в стене пом 13,14 и канализационные стояки в пом 7,23,26 зашить конструкцией из ГКЛ 21,30 м2 .

						25/20 -			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	пр. Клюкви	на, д.5/81	
							Стадия	/lucm	Листов
Разра	ιδοπαл	Магде	ева О.	O. May	1/10/20	Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	04.	
						План возводимых перегородок и конструкций		0 "Buap ı 890823	









Примечание:

- 1. Данный лист см с л. АР-4.
- 2. Наружный дверной блок главного входа стальнои утепленный, окрашенные порошковой эмалью на заводе изготовителе.
- Толщину стального листа 1,2мм. В комплекте с фурнитурой, замками двумя замками, предусмотреть установку доводчика.

 3. Наружные дверные блоки запасного выхода стальные утепленные, окрашенные порошковой эмалью на заводе изготовителе. Толщину стального листа 1,2мм. В комплекте с фурнитурой, двумя замками, предусмотреть установку
- 4. Перед монтажом дверных блоков размеры уточнить по месту.

			-						
						25/20 -			
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	пр. Клюкви	на, д.5/81	
							Стадия	/lucm	Листов
				æ - Marl		Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	07.	
Разра	δοπαл	Магде	ева	(0, 0,100)	11/20	План дверных проемов		0 "Buap 1 890823	
							lile/	1090023	44010







План размещения осветильных приборов и выключателей.

000 "Buapm" /

me / 89082344816







Примечание:


- 1. Высота выключателей 900 мм от уровня пола.
- 2. Расположение розеток, выключателей и выводов уточняется на месте.
- 3. Расположение светильников уточнить на месте.

Арендуемые площадей (пом 4,5,6) запитать из отдельного элетрощита и расположить в пом 2.

						25/20 –			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	пр. Клюкви	на, д.5/81	
			•				Стадия	/lucm	Листов
				11 0		Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	11.	
Разро	ιδοπαл	Магде	ева О	<u> </u>		План расстановки электрофурнитуры .		0 "Buap 1 890823	









Примечание:

- 1. В помещении 3 с/у выполнить обмазочную гидроизоляцию пола за 2 раза. 2. До пом 16 "Зал особых гостей" после перепланировки предусмотреть тактильную ленту желтую ЛТ29 самоклеящуюся. 3. Спецификацию напольных покрытий см Л 20

					25/20 –			
Кол.уч.	Nucm	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	пр. Клюкви	на, д.5/81	
						Стадия	/lucm	Листов
					Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	14.	
oma <i>n</i>	Магде	ева О.	9 May		План полов с раскладкой напольных покрытий.		•	
						Нижегородская обл., г. Дзержинск, Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Библиотека им. Л. Н. Толстого.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Клюкви Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Библиотека им. Л. Н. Толстого. П Отал Магдеева О.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Клюквина, д.5/81 Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Библиотека им. Л. Н. Толстого. П 14.





- 1. Оборудовать с/у (пом. 3) поручнями из нерржавеющей стали с антискользящим покрытием:

 поручень для санитарно-гигиенически комнат 8863 (для раковины) 1 шт. (поз 1)


 поручень для санитарно-гигиенически комнат 8805, размером 600х100 (откидной) 1 шт. (поз 2)


 поручень для санитарно-гигиенически комнат 8801, размером 600х100, высотой 700 мм 1 шт. (поз 3)

 Крючки для одежды- 2 шт , кнопка вызова-1шт (4)

 2. В существующих с/у (пом 8,9,24) заменить сантехоборудование, а также канализационные трубы и трубы горячего и холодияла водосия бующия. холодного водоснабжения.
- 3. Перенести пожарный гидрант (см план после перепланировки ЛОБ).

					25/20 -			
Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	пр. Клюкви	на, д.5/81	
						Стадия	/lucm	Листов
					Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	16.	
Zoma <i>i</i> i	Магде	ева О	O. May		План установки сантехнических приборов		•	
		-	Кол.уч. Лист №док. ботал Магдеева О	ioman MazdeeBaO allay	ioman Mazdeeba O Book	Нижегородская обл., г. Дзержинск, Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Библиотека им. Л. Н. Толстого.	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Клюкви Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата Библиотека им. Л. Н. Толстого. Потал Магдеева О	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Клюквина, д.5/81 Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата Библиотека им. Л. Н. Толстого. П 16.





Наиме	Buð omðe <i>n</i>	ки элемент	ов интерьера		
новани е или номер помещ ения	Потолок	Площадь, м ²	Стены или перегородки	Площадь, м ²	Прим
1	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	3,02	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бело-зеленая.	14,73	
2	Подвесной потолок из ГВЛ, Шпаклевка, Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	7,59	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бело-зеленая.	30,93	
3	Подвесной потолок "Армстронг", плиты водостойкие	2,73	Плитка настенная "Дора", 20х30мм, цвет светло бежевый	17,61	
4	Подвесной потолок из ГВЛ, Шпаклевка, Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	9,92	Грунтовка, Обои под покраску	33,99	
5	Подвесной потолок из ГВЛ, Шпаклевка, Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	9,49	Грунтовка, Обои под покраску	31,84	
6	Подвесной потолок из ГВЛ, Шпаклевка, Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	22,78	Грунтовка, Обои под покраску	54,37	
7	Подвесной потолок из ГВЛ, Шпаклевка, Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	11,27	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бирюзовый.	38,28	
8	Подвесной потолок "Армстронг", плиты водостойкие	1,19	Плитка настенная "Дора", 20х30мм, цвет светло бежевый	11,75	
9	Подвесной потолок "Армстронг", плиты водостойкие	1,37	Плитка настенная "Дора", 20х30мм, цвет светло бежевый	12,48	
10	Подвесной потолок из ГВЛ, Шпаклевка, Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	2,08	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бело-бежевый.	10,96	
11	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	18,78	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бело-зеленая.	41,79	
12	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	10,44	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бело-зеленая., в т.ч грифельная краска с эффектом школьной доски-12м2	25,28	
13	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	40,76	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет лососевый.	71,54	
14	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	40,77	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бирюзовый (вер Yandex)	73,07	
15	Подвесной потолок "Армстронг"	58,47	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет шампань.	83,12	
16	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	15,34	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет шампань.	40,90	
17	ГВЛ, Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	11,96	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет кремовый.	39,39	

Ведомость отделки помещений

Наиме	Bud omde <i>n</i>	ки элеменп	ов интерьера		
новани е или номер помещ ения	Потолок	Площадь, м ²	Стены или перегородки	Площадь, м ²	Примечани е
18	ГВЛ, Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	5,16	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бело-бежевый.	21,09	
19	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	5,11	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бело-бежевый.	21,54	
20	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	12,18	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет кремовый.	37,37	
21	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	33,25	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бирюзовый.	62,53	
22	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	19,04	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бирюзовый.	52,33	
23	Подвесной потолок "Армстронг", плиты водостойкие	3,16	Плитка настенная "Дора", 20х30мм, цвет светло бежевый	24,88	
24	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	1,58	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской RAL 6019	14,35	
25	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	3,07	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бело-бежевый.	17,52	
26	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	7,37	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бело-бежевый.	32,53	
27	Грунтовка глубокого проникновения Bergauf TiefGrunt, матовая водно-дисперсионная краска для потолков, цвет ослепительно белая	24,35	Штукатурка, окраска водно-дисперсионной краской, цвет бирюзовый.	55,92	
Оδщий ι	Jmoz: 27	382,21		972,07	

						25/20 -			
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	пр. Клюкви	на, д.5/81	
							Стадия	/lucm	Листов
Разра	δοπαл	Магде	ева О	10 May		Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П 19		
				0.2.1		Ведомость отделочных материалов. Стены и потолки.	000 "Виарт" / тел 89082344816		

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
Д-1	ГОСТ 31173-2016	ДСН Дп Брг Л 2&("х1\$60	3		
Д-2	ГОСТ 31173-2016	ДСВ Дп Брг 2&80х1260	1		
Д-3	ГОСТ 475-2016	ДО 20-15	1		
Д-4	ГОСТ 475-2016	ДГ 20-12	1		
Д-'	ГОСТ 475-2016	ДО 24-15	#		
Д-(ГОСТ 475-2016	ДГ 24-15	#		
Д-7	ГОСТ 475-2016	ДГ 20Ž#'	12		
Д-8	ГОСТ 475-2016	20-8	3		С порогом
Д-9	ГОСТ 475–2016	ДГ 21x12	#		
					С порогом

						25 /20				
						25/20 –				
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Клюквина, д.5/81				
	•						Стадия	/lucm	Листов	
						Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	20		
Разработал		тал Магдеева О.			Ведомость заполнения дверных проемов.	000 "Buapm" /				
				<u> </u>			meл 89082344816			

Спецификация светотехнического оборрудования.




Светильник светодиодный 4000К 4000лм 480мм белый пом. (пом. (1,2,10,12,15,17,18,24,25) –10 um



Светодиодные линейные светильники SV-L-LINER-10-230-IP54 d/n (21, 22, 27) - 26 um



Светильник 32W Белый теплый 0510508 Halo W 3K (32/D-625) 220V IP20 круглый универсальный белый пом. (12) – 1 wm



Светодиодный LED светильник встраиваемый 4000К светового потока, 600х600мм пом. (пом. (3,8,9,23) - 5 wm



Светодиодный LED светильник накладной круглый матовый, 4000К светового потока, диаметр 900мм nom. (2, 4,5,6,7, 13, 14, 15, 16,26) – 25 wm



Светодиодный светильник повортный с узким пучком света пом. (12) – 4 шт

- 1. В пом 24 предусмотреть СВЕТОЗАР Светильник влагозащищенный Орбита SV-57311-W 1 шт
- 2. В пом 15 предусмотреть встроенный светильник 600x600 мм для дополнительного освещения столов для рисованием песком.

						25/20 –			
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Клюквина, д.5/81			
							Стадия	/lucm	Листов
						Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	21	
Разра	δοπαл	Магде	ева О	O May		Спецификация светотехнического оборудования.		10 "Buap 1 890823	

	3	Экспликация полов				
Номер помещения	Изображение	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь , м²	Tun no <i>n</i> a	Tun плинтуса	Длина плинтуса, м
15,16		Керамогранит albero orekh sg708600r 20kh80мм	73,80	3	Керамогранит	43,82
13,14		Керамогранит CERSANIT HARBOURWOOD светло бежевый 18,5X59,8 HW4M302	81,53	4	Керамогранит	48,30
1,2,4,5,6,7,10,18,19 ,21,22,25,26,27		Керамогранит materia helio 45х45мм	162,96	1	Керамогранит	153,11
11,12		Керамогранит Площадь Испании, 29х33,4мм	29,22	2	Керамогранит	10,5

Экспликация полов

Номер помещения	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь , м²	Tun no <i>n</i> a	Tune плинтуса	Длина плинтусі м
17,20,24		Линолеум Tarkett	25,72	5	ПВХ	32,8
3,8,9,23		Плитка напольная Golden Tile «Зебрано» 40х40 см 1.12 м2 цвет коричневый	8,45	6	Керамогранит	20,90
бщий итог: 27			381,68			

						25/20 –			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Клюквина, д.5/81			
							Стадия	/lucm	Листов
						Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	22	
азра	ізработал Магде		л Магдеева О ОМ				000 "Buapm" /		
					Ведомость отделочных материалов. Полы.	men 89082344816			

	Спецификация мебели								
Марка	Наименование	Колич ество /шт	Изображение	Примечание					
	ивного выбора книг	l .		Ī					
3.06	Выставочный стеллаж крутящийся, 5 полок	1		Каталог Радуга Лик					
3.05	Кафедра библиотекаря с 2-мя рабочими местами по бокам, с модулем приема книг посередине	1	A PROTEIN	под заказ					
3.01	Модуль Выставочный стеллаж (4 стеллажа), размером 2,0х0,36х2,9м	1	7.5.0	под заказ					
3.05	Стеллаж книжный односторонний с пуфом , 1,0*0,36*2,8 м	2		под заказ					
3.02	Стеллаж двусторонний 4 секции по 5 полок, с полками по бокам , размер 2,0x0,7x2,1м	3		под заказ					
3.03	Стеллаж односторонний, 8 полок, размер 1,0x,36x2,8м	9		под заказ					
5.03	Стул компьюторный	2							
3.04	Формулярный шкаф	1	Z-mr-						

Зал мероприяти	J
----------------	---

8.1	Диван	1		
8.02	Металлический складной стул с мягким сидением.	3	ASSESS OF A RIVER OF A	Библио Нова
8.4	Стеллаж книжный односторонний с местом для чтения, размером 1,0x0,36x2,8 м	2		под заказ
8.5	Стеллаж односторонний, 8 полок, размер 1,0x,36x2,8м	2		под заказ

	Спецификация	мебели		
Марка	Наименование	Колич ество /шт	Изображение	Примечание
8.3	Стол трапеция Л01.132, размер 1432x650x750.	2	РАДУГА ЛИН	Каталог Радуга Лик

Зал особых читателей

Jun ococ	JBIX AUIIIUIIIE/IEU			
5.05	Картатека, 2 блока	2		Каталог Радуга Лик
5.01	Стеллаж книжный односторонний, 8 полок, размером 1,0x0,36x2,8 м	2		под заказ
5.05	Стол для двоих, длина 2,8 м	1		под заказ
5.03	Стул компьюторный	2		
5.02	Шкаф для документов полузакрытый Б03.323, размер 800х340х2090	3	PAZZU AZZORIK	Каталог Радуга Лик

3a/i muxi	ого чтения		
4.04	Стеллаж книжный односторонний с местом для чтения, размером 1,0x0,36x2,8 м	2	под заказ
4.05	Стеллаж книжный односторонний с пуфом , 1,0*0,36*2,8 м	2	под заказ
4.02	Стеллаж книжный односторонний, 8 полок, размером 1,0х0,36х2,8 м	9	под заказ

Спецификация мебели Колич ество Марка Наименование /wm Изображение Примечание Стеллаж книжный угловой с местом для сидения, высотой 2,8м под заказ

под заказ

Зеленый холл

Стеллаж круговой из 6 модулей, размер 1,0x0,8x2,1м

Зеленыц	1 XU/I/I		
1.3	Выставочный шкаф	1	
1.1	Гардеробная вешалка	1	
1.2	Диван из двух модулей	2	Каталог Экспресс мебель
1.4	Стеллаж с местом для сидения, круговое, размер 850х360х2090 мм	1	под заказ

Примечание : 1. См с Л06 План мебели и оборудования.

						25/20 –					
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Клюквина, д.5/81				
							Стадия	/lucm	Листов		
				a Ma		Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	23			
Разработал		an Mazdee8a O			Спецификация предметов мебели и декора	000 "Виарт" / meл 89082344816					
•	Формат АЗА										

Спецификация мебели							
Марка	Наименование	Колич ество /шт	Изображение	Примечани			
9a							
9a.01	Выставочный шкаф	7		под заказ			
9а.03	Металлический складной стул с мягким сидением.	6	DESTRINA DEL				
Эа.02	Стол трапеция Л01.132, размер 1432x650x750.	6	еадуга лин	Каталог Радуга Лик			

10a.0°	Кресло подвесное или кресло-яйцо	4	

11a

11a.02	Кресло для гостей	2	
11a.01	Стол компьюторный	1	

2.06	Вешалка-стойка	1		
2.05	Диван кожанный красный Ария	3		
2.20	Кафедра библиотекаря на 1-ого человека	1		под заказ
2.11	Кресло подвесное или кресло-яйцо	1		
2.51	Крутящийся стул для пианино	1		Сущ
2.04	Металлический складной стул с мягким сидением.	20	N. J.	

Спецификация мебели							
Марка	Наименование	Колич ество /шт	Изображение	Примечание			
2.5	Пианино	1		Сущ			
2.15	Стеллаж книжный (модуль), размером 2,2х0,36х2,8 м	2		под заказ Библио Нова			
2.09	Стеллаж для журналов	1		под заказ			
2.06	Стеллаж для хранения газетных изданий 5 полок, высотой 1,2 м Л10.018.01	1		под заказ			
2.08	Стол трапеция /101.132, размер 1432x650x750.	8	Радуга лин	Каталог Радуга Лик			
2.21	Формулярный шкаф	1		Каталог Радуга Лик			

Кабинет 1

Nuouneii	Auduneili I						
6.05	Кресло для гостей	1					
6.04	Кресло офисное	1		Каталог			
				Радуга Лик			

Спецификация мебели								
Марка	Наименование	Колич ество /шт	Изображение	Примечание				
6.03	Стол компьюторный угловой с подставкой под системный блок	1		Каталог Радуга Лик				
6.02	Шкаф для документов полузакрытый Б03.323, размер 800х340х2090	3	РАДИГАЗИК	Каталог Радуга Лик				
6.01	Шкаф для одежды с зеркалом, размер 800x340x2090	1	еадуга лев	Каталог Радуга Лик				

Кабинет 2

Nuounei	KOUHEM Z							
6.06	Софа	1						
6.02	Шкаф для документов полузакрытый Б03.323, размер 800х340х2090	3	РАДУГА: 10 К	Каталог Радуга Лик				
6.03	Шкаф для документов полузакрытый, размер 900х340х2090 Б03.267	2	РАДУГЕЛИК	Каталог Радуга Лик				
6.01	Шкаф для одежды, 800х340х2090 с зеркалом Б03.300	1	еадуга лив	Каталог Радуга Лик				

Примечание:

1. См лист 06 План расположения мебели и оборудования

						25/20 – AP					
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Нижегородская обл., г. Дзержинск,	пр. Клюкви	на, д.5/81			
	•		•				Стадия	/lucm	Листов		
Разра	δοπαл	Магде	ева О.А	•	1/10/20	Библиотека им. Л. Н. Толстого.	П	24.			
						Спецификация предметов мебели и декора. Продолжение.	000 "Виарп тел 8908234				
							Фарист А				



Зеленый холл



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Зал активного выбора книг



Зал умного отдыха.





Зал особого читателя

Зал тихого чтения

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

Согласовано