

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА

здания Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная районная библиотека имени Тихона
Захаровича Семушкина Лунинского района Пензенской области»



ВИДОВОЙ КАДР. ВЕСТИБЮЛЬ



ВИДОВОЙ КАДР. ВЕСТИБЮЛЬ




ВИДОВОЙ КАДР. ВЕСТИБЮЛЬ



ВИДОВОЙ КАДР. ВЕСТИБЮЛЬ



ВИДОВОЙ КАДР. ЛЕСТНИЧНЫЙ ХОЛЛ



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА МОЛОДЁЖНЫХ ГРУПП



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА МОЛОДЁЖНЫХ ГРУПП



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА МОЛОДЁЖНЫХ ГРУПП



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА МЕРОПРИЯТИЙ



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА ЧТЕНИЯ



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА ЧТЕНИЯ



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА АБОНИМЕНТА



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА АБОНИМЕНТА



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА УЕДИНЕНИЯ



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



ВИДОВОЙ КАДР. КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗОНА



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА



ВИДОВОЙ КАДР. ЗОНА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА








ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА



- Помещения арен,
- Служебные поме
- Хранение фонда
- Информационная
- Ресепшн
- Зона общего поли

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА



- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|
|  | Помещения арендаторов |  | Зона чтения |
|  | Служебные помещения |  | Зона семейного отдыха |
|  | Хранение фонда |  | Зона детского творчества |
|  | Информационная зона |  | Зона мероприятий |
|  | Ресепшен |  | Зона детского чтения |
|  | Зона общего пользования |  | Зона уединения |
|  | Зона молодежных групп |  | Зона краеведческой информации |
|  | Зона индивидуальной работы |  | Компьютерная зона |
|  | Зона для проведения онлайн-трансляций |  | Зона абонемента |
|  | Зона периодической печати | | |


СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Стеллаж без задней стенки 1600x300x900					3		
2.	Информационный стенд					1		
3.	Стол руководителя (2200 x900 x750)Металлическое основание кристаллообразной формы					1		
4.	Диван Космо, 1310 x 870 x 820					1		
5.	Настенная гардеробная вешалка, 12 крючков					1		
6.	Стол компьютерный 1015x660x1200H					1		
7.	Шкаф картотечный, 48 ячеек Размер ячейки: 150x340x110 мм					1		
8.	Шкаф с полками для журналов и пособий alt-008 798x418x2000мм					2		
9.	Стационарные полочные библиотечные стеллажи для книг односторонний 1200x300x2500					5		
10.	Стационарные полочные библиотечные стеллажи для книг, 2х сторонний 1200x600x2500					12		
11.	Диван 3-местный 1720 x750 x700 см City, обивка Art-Vision					1		
12.	Столик 550x550x480					2		
13.	Кабина с мультимедийным оборудованием на 4 сдвоенных рабочих места. Два дивана Беллис 1200 x 700 x 960, 2 компьютерных стола1200x600x750, Стеллаж					1		
14.	Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами (для МГН)					1		
15.	Стол для выкладки книг, 2-х сторонний, на колесиках 1500x900x1100					4		
16.	Сенсорная доска настенная					1		
17.	Стеллаж библиотечный с ячейками 1400x450x1900 мм.					2		
18.	Смстема крепления для картин Stars					3		
19.	Стеллаж демонстрационный библиотечный Артикул: sb2 900x270x1900 мм. Материалы: ЛДСП (16 мм).					3		
20.	LFD панель Samsung 55" UESSD 1920x1080, 20 Вт (2x10Вт)					3		
21.	Книжный стеллаж 5000x300x2200					1		
22.	Модульный диван Волна (4 секции) 2480					1		
23.	Стеллаж книжный 700x400x1400					3		

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Кафедра выдачи угловая 1700x1700x1200H					2		
25.	Кресло Скайнет с высокой спинкой модуль "В" на рингбазе хром					2		
26.	Модульный стеллаж для зонирования 2500x400x1266					1		
27.	Стеллаж односторонний библиотечный 1800x400x2270					8		
28.	Стеллаж выставочный открытый, 5-полочный 1800x300x2200H					1		
29.	Стеллаж с круглым посадочным местом 2500x400x2270					3		
30.	Стул для посетителей Golf Chrome V11 (белый) раскладной					45		
31.	Операторское кресло Оптима, спинка многослойная сетка, сиденье ткань					13		
32.	Стол компьютерный 900x600x7500H					6		
33.	Стул детский "Кузя", регулируемый, рост 1-3 (100-145 см)					6		
34.	Стол 1200x600x750H					1		
35.	Шкаф офисный для документов Лидер 89.6x43.8x204.6 мм					8		
36.	Гардероб для руководителя 89.6x43.8x204.6 мм «Лидер»					5		
37.	Стол письменный Лидер 1600x870x750					4		
38.	Приставка к столу 135x100x71 «Лидер»					1		
39.	Тумба сервисная 122x53x64.8 «Лидер»					4		
40.	Стол письменный 180x88.5x75 «Лидер»					1		
41.	Шкафзакрытый для документов 89.6x43.8x134.5 «Лидер»					2		
42.	Тумба офисная 43.1x46.2x64.2 Лидер					6		
43.	Приставка к столу 120x60.4x75 «Лидер»					4		
44.	Кресло руководителя Свинг, низкая спинка krs-011					2		
45.	Системный блок (G3900 4GB 500HDD), клавиатура Logitech K120, мышь Logitech, монитор AOC TFT 18.5 Э; 1ф; 220в; 0,5квт					15		
46.	Проводной телефон PANASONIC KX-TS2350					3		
47.	Мфу HP LaserJet M132 Принтер/Сканер 0,8 кВ					4		
48.	Флитчарп магнитно-маркерный на роликах Attache, 70x100 см					2		
49.	Автомат питьевой воды «Экомастер WL-100»35x37x103, 0.5 кВ					1		
50.	Стеллаж библиотечный с рабочим местом для МГН 1100x800x1800					1		
51.	Стол- трапеция на металлических опорах 1200(900)x500x750					4		

СХЕМА РАССТАНОВКИ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 1 ЭТАЖ




- ◇ бра настенное светодиодное Lumline.LWA923 WH 3200K LED 5w JV17. h=1900 мм от чистого пола
- ▽ бра настенное светодиодное Lumline.LWA923 WH 3200K LED 5w JV17. h=2300 мм от чистого пола

СХЕМА РАССТАНОВКИ НАСТЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 2 ЭТАЖ



- ◇ бра настенное светодиодное Lumline.LWA923 WH 3200K LED 5w JV17. h=1900 мм от чистого пола
- ▽ бра настенное светодиодное Lumline.LWA923 WH 3200K LED 5w JV17. h=2300 мм от чистого пола


РАССТАНОВКИ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 1 ЭТАЖ



- Потолочный светодиодный светильник ЭРА SPB-6-60-RC Chrome
- Подвесной светильник Ideal Lux Hilton SP4 Round Bianco

- Подвесной светодиодный светильник Eglo Agrela 95566
- ▣ светодиодные полосы.


РАССТАНОВКИ ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 2 ЭТАЖ



- Люстра TK Lighting 2106 Wire Colour 3x60W E27
- Подвес Ozgan 3964-1AL Elipsa acrylic
- Подвесной светодиодный светильник Odeon Light Sole 4066/40L Odeon Light (Италия)
- Потолочный светодиодный светильник ЭРА SPB-6-60-RC Chrome


- Подвесной светильник Ideal Lux Hilton SP4 Round Bianco
- светильники на треке, Светильник IL.0010.0059 на однофазный трек GU5.3 20Вт белый

СХЕМА ПРИВЯЗКИ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 1 ЭТАЖ




Примечания:

1. Все розетки и выводы расположенные возле углов, оконных и дверных проемов, по умолчанию устанавливаются на расстоянии 200 мм от края проема или угла до края рамки, если не указано другой величины;
2. Размеры указанные на плане, указаны без учета отделочных слоев;
3. Привязка розеток и выключателей указана по центру монтажной коробки (подрозетника);
4. Свободные выводы эл. проводов из стен уточнить по месту установки оборудования для которых они предназначены;



- розетка совмещенная с выключателем. h=900мм от уровня чистого пола
- розетка двойная. h=350мм от уровня чистого пола
- выключатель тройной. h=900мм от уровня чистого пола
- блок TV-кабель +розетка. h=1900мм от уровня чистого пола
- розетка двойная. h=0мм. установка в полу.
- выключатель одинарный. h=900мм от уровня чистого пола

СХЕМА ПРИВЯЗКИ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 2 ЭТАЖ



Примечания:

1. Все розетки и выводы расположенные возле углов, оконных и дверных проемов, по умолчанию устанавливаются на расстоянии 200 мм от края проема или угла до края рамки, если не указано другой величины;
2. Размеры указанные на плане, указаны без учета отделочных слоев;
3. Привязка розеток и выключателей указана по центру монтажной коробки (подрозетника);
4. Свободные выводы эл. проводов из стен уточнить по месту установки оборудования для которых они предназначены;



- розетка совмещенная с выключателем. $h=500$ мм от уровня чистого пола
- розетка двойная. $h=350$ мм от уровня чистого пола
- выключатель двойной. $h=900$ мм от уровня чистого пола
- блок TV-кабель + розетка. $h=2000$ мм от уровня чистого пола
- розетка двойная. $h=0$ мм. установка в полу.
- выключатель одинарный. $h=900$ мм от уровня чистого пола